INTRODUZIONE ALLE PROBLEMATICHE COMPORTAMENTALI























QUANDO UN COMPORTAMENTO È DA CONSIDERARE PROBLEMATICO?

APPROCCIO DELLA SCUOLA AMERICANA


"Attività che mostra disfunzioni nell'azione e nel comportamento. Un comportamento anormale è quindi inappropriato e fuori dal contesto."

KAREN OVERALL

APPROCCIO DELLA SCUOLA FRANCESE

"La perdita delle funzioni di adattabilità dell'organismo all'ambiente e l'incapacità di ripristinare un equilibrio con esso" PATRICK PAGEAT

POSSIBILI CAUSE DI COMPORTAMENTI PROBLEMATICI



POSSIBILI CAUSE DI COMPORTAMENTI PROBLEMATICI

Osservazioni:

- LE CAUSE DI UN COMPORTAMENTO PROBLEMATICO SONO SPESSO MOLTEPLICI E DOVUTE A PIÙ FATTORI ANCHE DI NATURA DIVERSA
- Esistono razze con una predisposizione maggiore allo sviluppo di deviazioni rispetto a comportamenti canonici.
- La selezione di razza può portare all'amplificazione di alcuni tratti indesiderati
- Se inserito in un contesto non adeguato alle sue attitudini ed ai suoi bisogni e/o trattato con mezzi
 educativi e di gestione inadeguati qualsiasi soggetto può sviluppare problematiche
- Nel caso di problematiche comportamentali dovute a patologie fisiologiche è necessario un trattamento farmacologico oltre a quello rieducativo (compito del veterinario comportamentalista)
- GLI UNICI MODI EFFICACI DI *PREVENZIONE* DELLO SVILUPPO DI QUALSIASI PROBLEMATICA COMPORTAMENTALE SONO I PERCORSI DI EDUCAZIONE/GESTIONE ED ADDESTRAMENTO

CLASSIFICAZIONE DEI PROBLEMI COMPORTMENTALI
PIÙ FREQUENTI

❖ COMPORTAMENTO "INDISCIPLINATO"

- Disturbi del comportamento alimentare
- Disturbi del comportamento riproduttivo
- Ipercinesi
- Inseguimento di oggetti in movimento
- **❖** COMPORTAMENTO DISTRUTTIVO
 - Distruttività orale
- **❖** COMPORTAMENTO VOCALE ECCESSIVO
- ❖ COMPORTAMENTO "INTROVERSO"
 - Disordini ossessivo compulsivi/nevrosi
 - Disturbi del comportamento eliminatorio
 - Ansia da separazione
 - Paura e fobie
- **❖** COMPORTAMENTO AGGRESSIVO





Disturbi del comportamento alimentare:

→ COPROFAGIA = ingestione di feci

Può essere associata a carenze dietetiche o a disturbi del sistema gastroenterico. Può avere come risultato la comparsa nel di problemi gastro-intestinali (vomito e diarrea) o di alcune infezioni parassitarie.

→ PICA = ingestione di oggetti non commestibili

Si caratterizza per l'ingestione di plastica, carta, sassi o altri oggetti non commestibili. È un problema che spesso si presenta in cani giovani e in cuccioli come eccessivo comportamento esplorativo



Se non corretti questi comportamenti possono portare a sviluppo di DISTURBI OSSESSIVO COMPULSIVI

Disturbi del comportamento riproduttivo:

→ ATTO DI MONTA SESSUALE INAPPROPRIATO di solito si manifesta su oggetti o sul proprietario. Non indica un "desiderio riproduttivo", ma è un'espressione gerarchica di dominanza (soprattutto se avviene sul proprietario). Solitamente è accompagnata da altri comportamenti gerarchici di dominanza.

Se avviene su oggetti può essere dovuta a sovraeccitazione.

Se non corretti possono portare a sviluppo di COMPORTAMENTI AGGRESSIVI





 <u>Ipercinesi</u> = stato di eccitazione eccessiva a stimoli che normalmente non innescherebbero determinati comportamenti

Sintomi:

- Movimenti compulsivi
- Perdita di concentrazione
- Incapacità di rilassarsi

Cause:

- Insufficiente attività cognitivo-motoria
- Isolamento sociale e ambientale
- Errori di gestione







E' fondamentale incanalare in maniera costruttiva e adeguata l'energia e insegnare al cane a rilassarsi nei momenti opportuni

Inseguimento di oggetti in movimento = elevata motivazione predatoria

Sintomi:

- Movimenti improvvisi verso oggetti/soggetti in movimento
- Perdita di concentrazione
- Tensione muscolare

Cause:

- Molto comune in razze da pastore con grande temperamento
- Errori gestionali

DA NON CONFONDERE CON L'AGGRESSIVITA'! Se non corretto può portare a nevrosi e aggressività.





E' FONDAMENTALE LAVORARE SULLA MOTIVAZIONE COLLABORATIVA/SOCIALE

Comportamento Distruttivo

<u>Distruttività orale</u> = distruzione per masticazione di oggetti

Cause:

- Mancanza di abitudine a stare da solo
- Eccessivo stress
- Mancanza di adeguata attività fisico-cognitiva
- Mancanza di una chiara gerarchia
- Incostanza nella correzioni
- Incoerenza nelle correzioni

Può portare a problematiche come nevrosi e disturbi ossessivo compulsivi

Può portare allo sviluppo di forme aggressive

Le strategie di risoluzione variano soprattutto in base all'età del cane:

- Fase di crescita → strategie illustrate nella puppy class
- SOGGETTO ADULTO → LA CORREZIONE DEVE ESSERE DISSOCIATA DAL PROPRIETARIO ALTRIMENTI IL COMPORTAMENTO PROBLEMATICO SI RIPRESENTA IN SUA ASSENZA

Comportamento Vocale Eccessivo


 <u>Vocalizzazioni eccessive</u> = comportamento vocale in contesti inadeguati

Cause:

- Isolamento sociale
- Istinto predatorio insoddisfatto
- Errori nella gestione
- Incapacità di rilassarsi
- Ricerca di attenzione
- Richiesta

Strategie risolutive:

- A seconda della causa del comportamento vocale si adottano correzioni diverse
- Fondamentale anticipare l'azione del cane lavorando sulla motivazione collaborativa/sociale
- LAVORARE SULLA CAPACITA' DI RILASSARSI E SULLO STATO EMOTIVO



E' FONDAMENTALE CHE IL PROPRIETARIO MANTENGA UNO STATO DI CALMA

 <u>Disturbi Ossessivo Compulsivi</u> = vera e propria ossessione per un oggetto o per un'azione che viene ripetuta sempre più frequentemente in maniera stereotipata

Cause:

- Insufficiente attività motoria/cognitiva
- Eccessivo stress
- Paura
- Ansia
- Genetica

Esempi più frequenti:

- Rincorrersi la coda
- Leccarsi o mordersi continuamente una parte del corpo fino a ferirsi (zampe, coda, fianchi, ecc.)
- Inseguire ripetutamente le ombre, le luci a terra, insetti, ecc.



 <u>Disturbi Del Comportamento Eliminatorio</u> = minzione e defecazione in luoghi non idonei (soggetti adulti)

Cause:

- Eccessivo stress
- Paura
- Sovraeccitazione
- Marcatura del territorio
- Ricerca di attenzione



Il percorso di rieducazione è molto variabile a seconda della causa per comportamento e si concentra sulla risoluzione di quella specifica causa più che sul comportamento in sè. In età avanzata può essere dovuto a incontinenza.

Ansia da separazione = incapacità di rilassarsi in assenza del proprietario

Cause:

- Mancata abitudine a stare da solo
- Errori di gestione
- Iperattaccamento
- Mancata socializzazione
- Paura

Le strategie di risoluzione si basano sulla graduale abituazione del cane nel rimanere prima a distanza dal proprietario e successivamente completamente da solo.

Nel caso di ansia da separazione dovuta a episodi di paura si lavora sulla causa scatenate lo stato emotivo.



E' FONDAMENTALE CHE LO STATO EMOTIVO DEL PROPRIETARIO SIA CONTROLLATO

 Paura = risposta emotiva di tipo adattativo diretta nei confronti di uno stimolo/situazione, realmente presente, che l'animale percepisce come potenzialmente pericoloso

Come si manifesta:

- Evitamento
- Posture di sottomissione
- Comportamenti aggressivi
- Fobia = paura patologica, ovvero la manifestazione comportamentale diventa eccessiva rispetto alla situazione, siamo nel caso di una risposta disadattativa Come si manifesta:
 - Flight = mettersi al riparo, scappare
 - Freeze = «congelamento», irrigidimento, tremore

TECNICHE DI RECUPERO

FLOODING (non è più utilizzata) = esposizione forzata e prolungata allo stimolo per abituare il cane allo stimolo sgradevole

DESENSIBILIZZAZIONE = esposizione graduale allo stimolo secondo un gradiente di intensità progressivamente crescente per ottenere la diminuzione delle reazioni allo stimolo stesso

CONTRONCONDIZIONAMENTO = estinguere il comportamento indesiderato associando lo stimolo che lo provoca ad un comportamento funzionale







TECNICHE DI RECUPERO


Per il recupero di paure e fobie la tecnica più utilizzata e funzionale la **DESENSIBILIZZAZIONE PER CONTROCONDIZIONAMENTO** che consiste nell'esposizione graduale allo stimolo sgradevole unita all'associazione di quello stimolo ad un comportamento alternativo funzionale.




Comportamento Aggressivo

Esistono diversi tipi di aggressività dovuti a diversi tipi di stimoli o provocazioni:

- AGGRESSIVITA' DI PREDOMIONIO → per stabilire una scala gerarchica all'interno del branco
- AGGRESSIVITA' SESSUALE → per stabilire il miglior riproduttore all'interno del branco
- AGGRESSIVITA' DI PRECULUSIONE ALLA FUGA → dovuta a situazioni di stress in cui la vita di fuga è ostacolata (es. paura)
- AGGRESSIVITA' DI ORIGINE REATTIVA → dovuta a provocazioni (es. intrusione nell'area protetta)





Comportamento Aggressivo

Quando il comportamento aggressivo si manifesta nei confronti di conspecifici parliamo di **AGGRESSIVITA' INTRASPECIFICA**, se invece si manifesta nei confronti di extraspecifici parliamo di **AGGRESSIVTA' EXTRASPECIFICA**.

→ NB: NON SONO DIPENDENTI L'UNA DALL'ALTRA





Comportamento Aggressivo

- Per riconoscere l'aggressività in un soggetto è fondamentale saper leggere la sua postura
- E' IMPORTANTE NON CONFONDERE IL COMPORTAMENTO AGGRESSIVO CON LE RITUALIZZAZIONI
- Durante il percorso di recupero si lavora principalmente sul rapporto proprietario-cane per ricostruire una struttura gerarchica corretta all'interno del gruppo sociale
- Lavorare sull'ANTICIPARE IL COMPORTAMENTO E SUL CONTROLLO
- Adottare tutte le misure di sicurezza necessarie (museruola, guinzaglio e collare adeguati, lavorare a distanza di sicurezza).





CONCLUSIONI

Per qualsiasi comportamento indesiderato:

- E' NECESSARIO INDIVIDUARE L'ORIGINE DEL PROBLEMA E LAVORARE SULLA CAUSA DI QUEL DETERMINATO COMPORTAMENTO
- Nella rieducazione comportamentale È FONDAMENTALE LAVORARE SUL RAPPORTO UOMO-CANE al fine di ripristinare l'armonia, la collaborazione e l'equilibrio del binomio
- NON ASSECONDARE LO STATO EMOTIVO E IL COMPORTAMENTO INDESIDERATO DEL CANE
- Lavorare ANTICIPANDO IL COMPORTAMENTO PROBLEMATICO
- EVITARE IL PROBLEMA NON E' UNA RISOLUZIONE DEL PROBLEMA
- Il recupero comportamentale è un processo graduale che richiede tempistiche medio lunghe (a seconda della durata del comportamento indesiderato).

GRAZIE DELL'ATTENZIONE

